

AXOR Citterio

1-grebs køkkenarmatur

Overflader : krom Art.Nr.: 39850000



Beskrivelse

Kendetegn

- svingningsområde kan justeres i 3 trin på 110°, 150° eller 360°
- normalstråle
- gennemstrømsmængde 13 l/min
- keramisk kartusche
- G 3/8-tilslutningsslanger
- integreret kontraventil
- P-IX 18330/IB
- ETA VA 1.42/17901
- ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.06.2022
- WRAS 1309015
- KCW-2012-0427
- Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
- Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
- SVGW 1010-5788
- SINTEF 1424
- SINTEF 1997

Teknologi



Designpriser




reddot design award

Produktbillede



Måltegning




AXOR Citterio

1-grebs køkkenarmatur

Overflader : krom Art.Nr.: 39850000



Gennemløbsdiagram




AXOR Citterio
1-grebs køkkenarmatur
Overflader : krom Art.Nr.: 39850000



Sprængskitse

Konstruktionsår: >10/10



AXOR Citterio
1-grebs køkkenarmatur

Overflader : krom Art.Nr.: 39850000


Reservedelsliste

Konstruktionsår: >10/10

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Greb	39891000	14	1
2	Grebprop	96338000	1	1
3	Tapskrue M6x10 DIN 916	96029000	1	1
4	Kappe	98603000	7	1
5	Møtrik	96461000	8	1
6	O-ring 32x2	98193000	1	1
7	Kartusche kpl.	92730000	11	1
8	Tætning	95008000	3	1
9	O-ring 35x2	92604000	2	1
10	Tud kpl.	98604000	16	1
11	Luftblander M24x1 (15 l/min)	97691000	10	1
12	Ansatsring sæt (110° / 150°)	98486000	5	1
13	Tætningssæt	92646000	6	1
14	Aksialring	97558000	1	1
15	Skrue	97662000	3	1
16	Melleملهje	97825000	1	1
17	Befæstelsesdel	97523000	2	1
18	Befæstigelse med omløber kpl. (Ø 34)	95049000	5	1
19	Glidering	97548000	1	1
20	Tilslutningsslange 900 mm M8x0,75 G3/8	96316000	9	1
21	O-ring 7x1,5	98422000	1	1
22	Tætningssæt	95581000	2	1